## Einbau-Dampfgarer

## Produktübersicht DG 7140











Mitgeliefertes Zubehör

Stellrost/Auffangschale

Edelstahl CleanSteel

Kochbuch

Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht

Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.







Typ-/verkaufsbezeichnung	DG 7140
Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	•
Genussvorteile	
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des	
Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	●/-
Automatikprogramme	über 15
Auftauen/Erhitzen	●/●
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	•/•
MultiLingua	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren mit Dampf	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/_/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
lst-/Soll-/Vorschlagstemperatur	●/_/●
Eigene Programme/ Individuelle Einstellungen	_/ <b>●</b>
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Externer Dampferzeuger	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam	•
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	•
Frischwassertank	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/MobilControl	●/●
RemoteService/SuperVision Anzeige	- <del> </del>
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•
Technische Daten	
L-Garraum Garraumvolumen in I	40
Anzahl der Einschubebenen	- 40
	- 4
Garraumbeleuchtung Temperaturragelung Dempfgerhetrieb in %C	40 100
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16

M.-Nr. 11106320





