Einbau-Weinschränke

Produktübersicht KWT 6322 UG





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6322 UG
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Gehäusefarbe	
Frontfarbe	Getönte Glastür
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	•/•
Active AirClean Filter	•
Anzahl der Holzroste	4
Flexible Holzroste FlexiFrame	3
Material der Holzroste	Buche
SommelierSet	
Flaschenpräsenter	-
Türöffnungshilfe	Push2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144/0,392
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3130 W/●
MobileControl	•
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	
Technische Daten	,
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820-870 x 580
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 818 x 575
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in I	94
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	34 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost)	bis zu 431 mm
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	36
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW Stromaufnahme in Milliampere (mA)	800
, , ,	220-240/10
Spannung in V/Absicherung in A	
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	MNr. 9138040
Nachkaufbares Zubehör	
Kommunikationsstick XKS 3130 W	
Aktivkohlefilter KKF-KWT	
The state of the s	

Nischenhöhe **820 mm**



