## Einbau-Weinschränke

## Produktübersicht KWT 6722 iGS





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Gehäusefarbe	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
DynaCool/SoftClose Türschließdämpfung	
Active AirClean Filter	•
3D-Bodenpräsenterrost	
Flexible Holzroste FlexiFrame	8
Material der Holzroste	Buche
SommelierSet	•
Silence System	•
Türöffnungshilfe	Push2Open
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - G)	A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162/0,442
Hausgeräte-Vernetzung (nachkaufbares Zubehör notwendig)	
Miele@home/WiFiConn@ct	XKS 3130 W/●
MobileControl	•
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	_/ <b>●</b>
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-570 x 1.772-1.788 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 1816 x 552
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in I	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	83 Flaschen
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost	bis zu 408 mm
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	
Obsidianschwarz	MNr. 10737540
inkl. Sommelierset WSS 6700	
Nachkaufbares Zubehör	
Kommunikationsstick XKS 3130 W	

## Nischenhöhe 1780 mm



